

Ausstattung Fahrkorb

Der Fahrkorb ist die Visitenkarte eines jeden Aufzugs und gerade hier muß eine Vielzahl von Gestaltungsvarianten hinsichtlich Optik, Farbwahl, Design, Oberflächen oder Beleuchtung zur Verfügung stehen. Dem wollen wir flexibel und kostengünstig gerecht werden und stellen freie Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung des Fahrkorbs. Im weiteren sind Ausstattungsoptionen dargestellt, die überwiegend im Standardlieferungsumfang ohne Zusatzkosten bereits enthalten sind.

Fahrkorbwände Oberflächen



RAL-Pulverbeschichtet	Edelstahl	Laminatverkleidung	Verglasung VSG
	 Gebürstet  Leinen  Leder weitere Muster verfügbar	    weitere Muster verfügbar	 VSG-Klarlas oder Milchglas

Fahrkorbwände Ausstattung

Spiegel	Handlauf	Rammschutz / Sockelleisten
 <p data-bbox="172 833 373 907">schmal – halbe Höhe breit – halbe Höhe schmal – ganze Höhe</p>	 <p data-bbox="517 842 804 891">VA-Rundrohr 40 mm geschliffen Holz mit Edelstahlbefestigungen</p>	 <p data-bbox="858 609 948 683">Hartholz Edelstahl Kunststoff</p>

Fahrkorbdecke mit LED-Beleuchtung

 <p data-bbox="172 1321 207 1344">D-1</p>	 <p data-bbox="628 1321 663 1344">D-2</p>	 <p data-bbox="1085 1321 1120 1344">D-3</p>
<p data-bbox="159 1361 328 1391">Oberflächen</p> <p data-bbox="159 1393 430 1489">lackiert in RAL 9010 lackiert in beliebigem RAL-Ton Edelstahl geschliffen Edelstahl verspiegelt</p>		<p data-bbox="833 1361 1018 1391">Beleuchtung</p> <p data-bbox="833 1393 1050 1489">LED-Punktbeleuchtung LED - Lichtleisten Direkte Ausleuchtung Indirekte Ausleuchtung</p>

Bedienelemente

<p>Fahrkorb als Querpaneel als Hochpaneel Edelstahl geschliffen Edelstahl verspiegelt Drucktaster rund oder eckig Farb-LCD-Fahrtrichtungsanzeige Notbeleuchtung</p>	
<p>Haltestellen im Türrahmen im Mauerkasten Edelstahl geschliffen Edelstahl verspiegelt Drucktaster rund oder eckig mit Fahrtrichtungsanzeige</p>	

Bodenbeläge

<p>PVC Granitmuster rutschfest widerstandsfähig Stärke 4 mm</p>	 <p>4564-292 640 4006 640 40058 640 4003 4564-296</p>
<p>PVC Noppenbelag rutschfest widerstandsfähig homogener Kautschuk Stärke 3-5 mm</p>	 <p>N1 N2 N3</p>
<p>Riffelblech ALU / VA für hohe Belastungen rutschfest wetterfest Stärke 4 mm</p>	
<p>Bodenwanne für bauseitigen Belag - Fliesen - Laminatboden - Parkett u.ä.</p>	

Türen

Schachtdrehtüren

rechts / linksöffnend

lackiert nach RAL

Edelstahl

Türflügel nicht verglast
auch in EI60-Ausführung lieferbar

Türflügel verglast

Oberfläche nach RAL

Oberfläche Edelstahl geschliffen



Schacht- und Kabinen Teleskopschiebetüren

rechts / linksöffnend

2 / 3-teilig

Türflügel nicht verglast
auch in EI60-Ausführung lieferbar

Türflügel verglast

Oberfläche nach RAL

Oberfläche Edelstahl geschliffen



Kabinen-Faltdüren

zentralöffnend

4-teilig

Oberfläche lackiert nach RAL

Oberfläche Edelstahl



Zusätzliche Ausstattungsoptionen

- elektronisches Zugangskontrollsystem
- Schlüsselschalter an Haltestellen und im Kabinentableau
- externe Steuerungsabschaltung
- 230 V Steckdose in der Kabine
- Kabinenstand/Fahrtrichtungsanzeigen an Haltestellen
- GSM-basierende Notrufwählgeräte
- Lichtgitter
- Kabinenheizung
- Ventilator
- Umbau von Haustüren als Schachtdrehtüren
- Schachttüren in T / EI-Feuerschutzklasse
- Führungsschienen 2,5 Länge

